

## Publik - Project management #79553

### activer des fonctionnalités de sécurité de systemd

09 juillet 2023 21:03 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	09 juillet 2023
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Club:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Planning:</b>	Non		

**Description**

systemd a une série d'options permettant d'isoler les services du système (man 5 systemd.exec), on pourrait ajouter à nos services; d'un test rapide on pourrait fonctionner avec quelque chose comme :

```
ProtectSystem=strict  
ReadWritePaths=/var/lib/combo/tenants /var/lib/combo/spooler /var/log/combo  
ProtectHome=true
```

(pour w.c.s. on devra laisser ReadWritePaths à /var/lib/wcs tant que tous les tenants ne sont pas déplacés vers /var/lib/wcs/tenants).

Quelque chose de la sorte est discuté côté debian, <https://wiki.debian.org/ReleaseGoals/SystemdAnalyzeSecurity>