

## Authentic 2 - Development #8028

### Add facility to make loglevel of handlers dynamic

06 août 2015 09:43 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	06 août 2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>	2.2.0	<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		

**Description**

Adapted from our hobo library, this patch adds a new handler which can detect some subclass of the int which indicate to retrieve the log level from some setting of the Django settings module.

#### Révisions associées

##### Révision 0bb88003 - 06 août 2015 09:49 - Benjamin Dauvergne

use a special logger to make DEBUG log activation dynamic (fixes #8028)

Adds a new logger called DjangoLogger which check if the level is a SettingsLogLevel object, in this case it checks a Django setting to known if it should return DEBUG instead of the default log level.

The authentic2.logger module must be imported before using the logging module so that all created logger use our new class. To achieve that import is done in authentic2-ctl and wsgi.py which are the entrypoints for authentic2.

#### Historique

##### #1 - 06 août 2015 10:30 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|0bb88003fb68f7d9f990bc4c79823b2af5167b27](#).

##### #2 - 23 février 2016 12:59 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

##### #3 - 06 décembre 2017 15:31 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution déployée à Fermé