

alerter l'usager si un statut de workflow contient plusieurs l'actions "Formulaire" avec le même identifiant

01 septembre 2023 09:51 - Serghei Mihai

Statut:	Nouveau	Début:	01 septembre 2023
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Corentin Séchet	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		

Description

Pour éviter les situations où l'utilisateur duplique l'action "Formulaire" sans modifier l'identifiant et qui peuvent donner des erreurs 500 car 2 formulaires s'affichent dans le statut de la demande.

La trace produite par wcs dans ces cas:

```

août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: Exception:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:   type = '<class 'ValueError'>', value = 'form already has
'fmodif_1' widget'
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: Stack trace (most recent call first):
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/quixote/form/form.py
", line 230, in add
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     228     def add(self, widget_class, name, *args, **kwarg
s):
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     229         if name in self._names:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: > 230             raise ValueError("form already has '%s'
widget" % name)
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     231         # add 'id' attribute if not already present
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     232         if 'id' not in kwargs:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:         locals:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             args = ()
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             kwargs = {'title': 'Je souhaite annuler mon créneau',
'hint': '', 'required': False, 'render_br': False}
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             name = 'fmodif_1'
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             self = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7fcda5b378e0>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             widget_class = <class 'wcs.qommon.form.CheckboxWidget'
>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/qommon/form.py",
line 375, in add
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     373         if self.use_tabs:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     374             tab = kwargs.pop('tab', None)
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: > 375             QuixoteForm.add(self, widget_class, name, *a
rgs, **kwargs)
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     376             widget = self._names[name]
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     377             if 'id' not in kwargs and 'id' in widget.att
rs:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:         locals:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             advanced = False
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             args = ()
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             default_value = Ellipsis
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             kwargs = {'title': 'Je souhaite annuler mon créneau',
'hint': '', 'required': False, 'render_br': False}
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             name = 'fmodif_1'
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             self = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7fcda5b378e0>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:             widget_class = <class 'wcs.qommon.form.CheckboxWidget'
>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/fields.py", line
899, in add_to_form
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]:     897         else:

```

```

août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 898 hint = get_publisher().translate(self.hi
nt or '')
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: > 899 form.add(self.widget_class, 'f%s' % self.id,
title=self.label, hint=hint, **kwargs)
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 900 widget = form.get_widget('f%s' % self.id)
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 901 widget.field = self
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: locals:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7fcda5b378e0>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: hint = ''
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: kwargs = {'required': False, 'render_br': False}
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: self = <BoolField modif_1 'Je souhaite annuler mon cré
neau'>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: value = None
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/formdef.py", lin
e 832, in add_fields_to_form
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 830 if not field.add_to_form:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 831 continue
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: > 832 widget = field.add_to_form(form, value)
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 833 widget.is_hidden = not (visible)
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 834 widget.field = field
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: locals:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: displayed_fields = [<BoolField modif_6 'Je souhaite an
nuler mon créneau'>, <TextField modif_8 "Justification de l'annulation">, <BoolField modif_7 'Je s
ouhaite changer >
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: field = <BoolField modif_1 'Je souhaite annuler mon cr
éneau'>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7fcda5b378e0>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: form_data = None
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: hidden_varnames = set()
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: on_page = True
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: page = None
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: self = <WorkflowFormFieldsFormDef 'Action «\xa0formula
ire\xa0» dans le workflow «\xa0EAC 2022\xa0»' id:None>
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: transient_formdata = None
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: value = None
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: visible = True
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/wf/form.py", lin
e 295, in fill_form
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 293 ]
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 294
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: > 295 self.formdef.add_fields_to_form(form, displa
yed_fields=displayed_fields)
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 296 if 'submit' not in form._names and not self.
hide_submit_button:
août 31 17:07:56 VJGRC uwsgi[3699961]: 297 form.add_submit('submit', _('Submit'))

```

Historique

#2 - 04 septembre 2023 16:28 - Corentin Séchet

- Assigné à mis à Corentin Séchet

#3 - 04 septembre 2023 16:34 - Frédéric Péters

Je serais pour dire que non (pas alerter) et que plutôt ça fonctionne.