

## django-mellon - Development #8123

### avoir un middleware qui detecterait si l'utilisateur est loggué

27 août 2015 11:31 - Serghei Mihai

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	27 août 2015
<b>Priorité:</b>	Haut	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
A discuter: L'idée est que les sp (combo, wcs, fargo,...) puissent detecter si l'utilisateur est loggué dans authentic(via un cookie posé à la racine du domaine, par exemple) et, si pas loggué sur le SP, lancer le sso.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Hobo - Development #8377: ajouter PassiveAuthenticationMiddleware à deb...		<b>Fermé</b>	<b>25 septembre 2015</b>

#### Révisions associées

##### Révision 9667aa5f - 25 septembre 2015 15:03 - Benjamin Dauvergne

add PassiveAuthenticationMiddleware using a common domain cookie (fixes #8123)

Name of the cookie must be put in MELLON\_OPENED\_SESSION\_COOKIE\_NAME and common domain can be defined in MELLON\_OPENED\_SESSION\_COOKIE\_DOMAIN, if unset the common domain is guessed by removing the first part of the domain name ([www.xxx.com](http://www.xxx.com) -> xxx.com).

##### Révision ad2a575a - 25 septembre 2015 16:12 - Benjamin Dauvergne

middleware: disallow passive authentication when no IdP is found (fixes #8123)

#### Historique

##### #1 - 27 août 2015 14:42 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-views-add-an-iframe-mode-to-the-login-view.patch ajouté

Suggestion en utilisant une iframe et un SSO passif, à tester.

```
commit 0e57f9931243565d4bd15333e9f8d340698fc629
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Aug 27 14:37:44 2015 +0200
```

```
views: add an iframe mode to the login view
```

Use it by putting a tag:

```
<iframe height="0" width="0" src="{% url 'mellon_login' %}?{{ request.GET.urlencode }}&passive&iframe"></iframe>
```

in your page. It will do a passive authentication inside the iframe and will use JS to reload the top frame if authentication is successfull.

##### #2 - 27 août 2015 14:42 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

##### #3 - 30 août 2015 14:24 - Frédéric Péters

J'imaginai un truc plus linéaire et indépendant de javascript (sans risque d'avoir la page disparaître sous l'œil de l'utilisateur); si un cookie de session de domaine principal existe (et qu'on n'a pas déjà essayé le SSO), lancement du SSO passif, point.

##### #4 - 24 septembre 2015 10:18 - Victor Claudet

- *Priorité changé de Normal à Haut*

**#5 - 24 septembre 2015 10:19 - Victor Claudet**

Concrètement actuellement on a des comportement impossible a comprendre de la part des utilisateurs qui se loggent puis sont parfois loggés, parfois pas loggés... Meaux est en prod, Fontenay, très bientôt et c'est pas une situation qui peut rester en l'état. Donc haut parce que urgent.

**#6 - 24 septembre 2015 10:26 - Benjamin Dauvergne**

- *Fichier 0001-add-PassiveAuthenticationMiddleware-to-provoke-passi.patch ajouté*

Ça ne gêne personne à mon avis... mais enfin...

**#7 - 24 septembre 2015 10:36 - Thomas Noël**

OPENED\_SESSION\_COOKIE → OPENED\_SESSION\_COOKIE\_NAME dans le app\_settings.py

Mais plutôt que virer le cookie général (qui pourrait être utile à d'autres SP), pourquoi ne pas ajouter un cookie lié au SP, qui dirait "login automatique déjà testé" (sous entendu "ça a foiré, on retente pas") ?

**#8 - 24 septembre 2015 10:48 - Benjamin Dauvergne**

- *Fichier 0001-add-PassiveAuthenticationMiddleware-to-provoke-passi.patch ajouté*

Quelle durée pour ce énième cookie ? Parce qu'il faut bien retenter un jour... Le plus simple c'est d'effacer le cookie, il sera remis par l'IdP, l'IdP le pose sur chaque requête. Mais faisons, et disons cookie à durée d'une session navigo, si on se déconnecte et qu'on revient, ça marche plus. Bon faut virer le cookie quand on se déconnecte aussi... C'est sans fin ces trucs...

**#9 - 24 septembre 2015 11:22 - Thomas Noël**

Benjamin Dauvergne a écrit :

Quelle durée pour ce énième cookie ? Parce qu'il faut bien retenter un jour...

Une minute ?

**#10 - 24 septembre 2015 11:27 - Benjamin Dauvergne**

On va déjà voir ce que ça fait avec la durée session.

**#11 - 24 septembre 2015 13:52 - Thomas Noël**

Pour moi c'est un "ack" mais je veux bien une relecture par Fred, qu'il dise si c'est bien l'idée qu'il avait en tête de son côté.

**#12 - 25 septembre 2015 14:44 - Frédéric Péters**

ok; je préfère ne pas avoir des intitulés trop long ("add middleware to do passive sso if a common domain cookie exists ([#8123](#))" tient).

Il faudrait aussi ajouter le middleware dans la config debian commune, non ?

**#13 - 25 septembre 2015 15:03 - Benjamin Dauvergne**

- *Lié à Development #8377: ajouter PassiveAuthenticationMiddleware à debian\_config\_common.py ajouté*

**#14 - 25 septembre 2015 15:05 - Benjamin Dauvergne**

- *Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

Appliqué par commit [django-mellon|9667aa5f1877fa88530194e6da611a4834fa03dc](#).

**#15 - 25 septembre 2015 15:40 - Frédéric Péters**

J'y pense un peu tard, l'envoi vers mellon\_login, il devrait être fait uniquement si "not any(get\_idps())", non ?

**#16 - 25 septembre 2015 16:15 - Benjamin Dauvergne**

Appliqué par commit [django-mellon|ad2a575a351be72f4839a71e165fb4a4e1ab9f36](#).

**#17 - 22 janvier 2016 12:04 - Benjamin Dauvergne**

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé*

## Fichiers

---

0001-views-add-an-iframe-mode-to-the-login-view.patch	5,67 ko	27 août 2015	Benjamin Dauvergne
0001-add-PassiveAuthenticationMiddleware-to-provoke-passi.patch	2,62 ko	24 septembre 2015	Benjamin Dauvergne
0001-add-PassiveAuthenticationMiddleware-to-provoke-passi.patch	3,01 ko	24 septembre 2015	Benjamin Dauvergne