

Publik - Development #82977

ajout d'un SyslogIdentifier=uwsgi/xxx dans chaque brique logicielle

31 octobre 2023 10:19 - Thomas Noël

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 31 octobre 2023 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | | % réalisé: | 0% |
| Catégorie: | | Temps estimé: | 0:00 heure |
| Version cible: | | Club: | Non |
| Patch proposed: | Non | | |
| Planning: | Non | | |

Description

Sur le modèle de [#82956](#) pour combo, pour avoir des lignes de log qui mentionnent uwsgi/xxx (xxx le nom du logiciel, et pas seulement "uwsgi" ; parce que sans ça, on a du mal à suivre les logs sur une machine qui tourne plusieurs briques uwsgi en même temps.

Ticket général auquel je vais raccrocher les patches (triviaux).

Historique

#1 - 31 octobre 2023 10:23 - Frédéric Péters

Oui ok (pour authentic ça me va qu'on se contente d'un uwsgi/authentic, plutôt que uwsgi/authentic2-multitenant).

#2 - 31 octobre 2023 13:26 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

Fait avec SyslogIdentifier=uwsgi/%p sur :

- authentic (avec SyslogIdentifier=uwsgi/authentic pour les deux)
- bijoe
- chrono
- combo (sans le %p parce que je n'y avais pas encore pensé)
- fargo
- hobo
- lingo
- passerelle
- wcs (sans le %p parce que je n'y avais pas encore pensé)
- welco
- ainsi que les annexes : ants-hub, docbow, scrutiny et zoo

#4 - 03 janvier 2024 16:33 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#5 - 10 mars 2024 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration