Authentic 2 - Development #8389

Add attribute to propagate uuids of roles of the same ou as the service

26 septembre 2015 16:18 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	**Début:**	26 septembre 2015
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:	2.2.0		
Patch proposed:	Non	**Planning:**	

Description

Révisions associées

Révision be273428 - 26 septembre 2015 16:18 - Benjamin Dauvergne

attributes_ng: add attribute a2_service_ou_role_uuids (fixes #8389)

Role uuid are used as global identifier when propagating to other
services, we must have an attribut for them.

Historique

#1 - 26 septembre 2015 22:00 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit authentic2|be273428509cde109b7ccac48043cd4e9e7b7d23.

#2 - 23 février 2016 12:59 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#3 - 06 décembre 2017 15:31 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution déployée à Fermé