

## Authentic 2 - Bug #85699

### ProgrammingError: relation "authenticators\_loginpasswordauthenticator" does not exist

15 janvier 2024 17:21 - Sentry Io

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	15 janvier 2024
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposé:</b>	Non		

**Description**

<https://sentry.entrouvert.org/entrouvert/publik/issues/120674/>

```
UndefinedTable: relation "authenticators_loginpasswordauthenticator" does not exist
LINE 1: ...asswordauthenticator"."sms_number_ratelimit" FROM "authentic...
                                     ^

File "django/db/backends/utils.py", line 84, in _execute
    return self.cursor.execute(sql, params)

ProgrammingError: relation "authenticators_loginpasswordauthenticator" does not exist
LINE 1: ...asswordauthenticator"."sms_number_ratelimit" FROM "authentic...
                                     ^

(14 additional frame(s) were not displayed)
...
File "django/db/backends/utils.py", line 66, in execute
    return self._execute_with_wrappers(sql, params, many=False, executor=self._execute)
File "django/db/backends/utils.py", line 75, in _execute_with_wrappers
    return executor(sql, params, many, context)
File "django/db/backends/utils.py", line 84, in _execute
    return self.cursor.execute(sql, params)
File "django/db/utils.py", line 90, in __exit__
    raise dj_exc_value.with_traceback(traceback) from exc_value
File "django/db/backends/utils.py", line 84, in _execute
    return self.cursor.execute(sql, params)
```

#### Révisions associées

##### Révision 9bd5853e - 15 janvier 2024 18:10 - Benjamin Dauvergne

misc: do not use the ORM in Command.\_\_init\_\_ (#85699)

#### Historique

##### #1 - 15 janvier 2024 17:21 - Frédéric Péters

- *Projet changé de Suivi des traces à Authentic 2*

##### #2 - 15 janvier 2024 17:38 - Benjamin Dauvergne

- *Assigné à mis à Benjamin Dauvergne*

La commande tente de s'exécuter dans le schéma "public" sur une machine web2-preprod, je ne vois pas trop d'où ça vient pour l'instant.

##### #3 - 15 janvier 2024 17:49 - Benjamin Dauvergne

Ok, le fait de faire des requêtes dans de *init* de la commande clean-unused-account est incompatible avec *tenant\_command* (qui charge la classe de la commande en dehors de tout contexte de tenant).

##### #4 - 15 janvier 2024 17:51 - Robot Gitea

- *Statut changé de Nouveau à Solution proposée*

Benjamin Dauvergne (bdauvergne) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/234>
- Titre : misc: do not use the ORM in Command.\_\_init\_\_ (#85699)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/234/files>

**#5 - 15 janvier 2024 17:53 - Robot Gitea**

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Pierre Ducroquet (pducroquet) a approuvé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/234>

**#6 - 15 janvier 2024 18:10 - Robot Gitea**

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

Benjamin Dauvergne (bdauvergne) a mergé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/234>
- Titre : misc: do not use the ORM in Command.\_\_init\_\_ (#85699)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/234/files>

**#7 - 15 janvier 2024 19:14 - Transition automatique**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**#8 - 17 mars 2024 04:42 - Transition automatique**

Automatic expiration