

## Lasso - Development #86080

### Adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12

24 janvier 2024 15:15 - Benjamin Dauvergne

|   |                     |                      |                 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Statut:</b>  | Résolu (à déployer) | <b>Début:</b>        | 24 janvier 2024 |
| <b>Priorité:</b>  | Normal              | <b>Echéance:</b>     |                 |
| <b>Assigné à:</b>   | Benjamin Dauvergne  | <b>% réalisé:</b>    | 0%              |
| <b>Catégorie:</b>   |                     | <b>Temps estimé:</b> | 0:00 heure      |
| <b>Version cible:</b>   |                     | <b>Planning:</b>     | Non             |
| <b>Patch proposed:</b>  | Non                 |                      |                 |
| <b>Description</b>  |                     |                      |                 |
| Patch provided on the mailing list by Florian Weimer of RedHat.   |                     |                      |                 |
| <pre>diff --git a/lasso/lasso.c b/lasso/lasso.c index 42b7d6bb2392525e..bc75f5e674b5e657 100644 --- a/lasso/lasso.c +++ b/lasso/lasso.c @@ -138,7 +138,13 @@ DllMain(HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved) #include "types.c"  static void -lasso_xml_structured_error_func(G_GNUC_UNUSED void *user_data, xmlErrorPtr error) +lasso_xml_structured_error_func(G_GNUC_UNUSED void *user_data, +#if LIBXML_VERSION &gt;= 21200 +                                const xmlError *error +#else +                                xmlErrorPtr error +#endif +                                ) {     g_log("libxml2", G_LOG_LEVEL_DEBUG, "libxml2: %s", error-&gt;message); } diff --git a/lasso/xml/tools.c b/lasso/xml/tools.c index bbc87d9f1e7eb20d..4d5fa78a28222f1a 100644 --- a/lasso/xml/tools.c +++ b/lasso/xml/tools.c @@ -1450,7 +1450,14 @@ lasso_concat_url_query(const char *url, const char *query) }  -static void structuredErrorFunc (void *userData, xmlErrorPtr error) { +static void structuredErrorFunc (void *userData, +#if LIBXML_VERSION &gt;= 21200 +                                const xmlError *error +#else +                                xmlErrorPtr error +#endif +                                ) +{     *(int*)userData = error-&gt;code;</pre> |                     |                      |                 |

#### Révisions associées

Révision cbe2c454 - 24 janvier 2024 15:19 - Benjamin Dauvergne

misc: adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12 (#86080)

#### Historique

#1 - 24 janvier 2024 15:16 - Robot Gitea

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

Benjamin Dauvergne (bdauvergne) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/lasso/pulls/9>
- Titre : misc: adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12 ([#86080](#))
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/lasso/pulls/9/files>

## **#2 - 24 janvier 2024 15:28 - Robot Gitea**

- *Statut changé de Solution proposée à Résolu (à déployer)*

Benjamin Dauvergne (bdauvergne) a mergé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/lasso/pulls/9>
- Titre : misc: adjust to structured error callback argument change in libxml2 2.12 ([#86080](#))
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/lasso/pulls/9/files>