

## Authentic 2 - Development #89627

### dans le journal pouvoir filtrer les (tentatives de) connexion selon l'annuaire utilisé

16 avril 2024 10:57 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	En cours	<b>Début:</b>	16 avril 2024
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Sur un site mixte avec des utilisateurs qui ont des mots de passe locaux et d'autres qui passent par un annuaire LDAP, je voudrais pouvoir dans le journal global différencier les connexions, pour pouvoir voir si un échec de connexion de quelqu'un sur le LDAP vient du compte en particulier ou pas (selon que d'autres connexions via l'annuaire en question aient fonctionné ou pas).			

### Historique

#### #1 - 16 avril 2024 17:53 - Benjamin Dauvergne

Le backend LDAP pose une raison à l'échec, s'il n'y en a pas ça ne vient pas de lui.

Le backend modèle ne pose pas de raison, il devrait.

#### #2 - 16 avril 2024 17:54 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#### #3 - 16 avril 2024 17:56 - Robot Gitea

- Statut changé de Nouveau à En cours

Benjamin Dauvergne (bdauvergne) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/290>
- Titre : WIP: misc: set reason on login failure coming from the model backend (#89627)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/authentic/pulls/290/files>

#### #4 - 16 avril 2024 17:57 - Frédéric Péters

Ok pour l'échec mais ma préoccupation était de voir si une connexion **réussie** venait d'une connexion via le LDAP ou pas.