

Authentic 2 - Bug #9195

Modify logout view to take in account redirections.

03 décembre 2015 18:42 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Statut:	Fermé	Début:	03 décembre 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	2.2.0	Planning:	
Patch proposé:	Oui		

Description

views.logout make a full logout with iframes and then a local logout.

It may be necessary to make logout by redirections before local logout.

Logout fragments are collected from plugins calling logout_list functions. Those currently return iframe html fragments. So they could also return a uri.

To distinguish them and keep compatibility, the patch propose to pass the uri in a dict.

Révisions associées

Révision 9ae46032 - 19 janvier 2016 17:06 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

Handle logout by redirection from plugins (fixes #9195).

```
A new plugin method called redirect_logout_list is used to collect
urls of logout endpoints.
```

```
The local logout is done before processing redirections. Urls are collected
when the user is logged in and put in session after is logged out.
```

Historique

#1 - 03 décembre 2015 18:44 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Allow-redirections-in-logout-from-plugins.patch supprimé

#2 - 03 décembre 2015 18:44 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Allow-redirections-in-logout-from-plugins.patch ajouté

#3 - 03 décembre 2015 18:48 - Benjamin Dauvergne

I would like the local logout to happen before the last redirection, so this patch is not acceptable currently.

#4 - 09 décembre 2015 15:24 - Benjamin Dauvergne

- Version cible mis à 2.2.0

#5 - 22 décembre 2015 12:00 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Handle-logout-by-redirection-from-plugins.patch ajouté

Local logout is now done before handling redirections.

The session dict is saved only when it's modified (<https://docs.djangoproject.com/fr/1.9/topics/http/sessions/>). That is not the case when I pop a value of a list recorded in the session. One solution is to use SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST / request.session.modified. I prefered to pop the list from the dict, pop a value from it and record the list updated in the session.

#6 - 22 décembre 2015 12:00 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Allow-redirections-in-logout-from-plugins.patch supprimé

#7 - 22 décembre 2015 12:04 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Handle-logout-by-redirection-from-plugins.patch ajouté

#8 - 22 décembre 2015 12:04 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Handle-logout-by-redirection-from-plugins.patch supprimé

#9 - 29 décembre 2015 11:00 - Benjamin Dauvergne

C'est là qu'un test autour du logout aurait-été bien... Est-ce que tu ne pourrais pas modifier un peu moins la structure de contrôle ? La fonction est déjà complexe, et le changement ne la simplifiant pas j'aurai préféré que le changement soit moins intrusif.

#10 - 07 janvier 2016 18:10 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Handle-logout-by-redirection-from-plugins.patch ajouté

Patch revised to set the info message and do the set cookie only at the local logout.

#11 - 07 janvier 2016 18:10 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Handle-logout-by-redirection-from-plugins.patch supprimé

#12 - 07 janvier 2016 18:13 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

La structure de contrôle sort de la fonction si l'utilisateur n'est pas loggué localement. Or la vue gère désormais les logouts par redirections après le logout local, ce qui m'a conduit à revoir la structure de contrôle. Si tu vois quelque chose de plus léger, dis moi.

#13 - 18 janvier 2016 11:23 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à changé de Benjamin Dauvergne à Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

#14 - 19 janvier 2016 15:41 - Benjamin Dauvergne

Avec le code actuel le next_url d'origine est perdu quand targets n'est pas vide, j'ajouterai le patch suivant;

```
diff --git a/src/authentic2/views.py b/src/authentic2/views.py
index ed348a2..13699bc 100644
--- a/src/authentic2/views.py
+++ b/src/authentic2/views.py
@@ -469,7 +469,7 @@ def logout(request, next_url=None, default_next_url='auth_homepage',
     local_logout_done = True
     # Put redirection targets in session (after logout)
     if targets:
-         request.session['logout_redirections'] = targets
+         request.session['logout_redirections'] = [next_url] + targets
     # Full logout by redirections if any
     targets = request.session.pop('logout_redirections', None)
     if targets:
```

Sinon on peut pousser je pense.

#15 - 19 janvier 2016 16:32 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Fichier 0001-Handle-logout-by-redirection-from-plugins.patch ajouté

- Assigné à changé de Mikaël Ates (de retour le 29 avril) à Benjamin Dauvergne

J'ai ajouté next_url en fin de liste, car celle-ci est traitée avec pop(0), quelques commentaires et messages de debug.

#16 - 19 janvier 2016 16:34 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#17 - 19 janvier 2016 17:12 - Mikaël Ates (de retour le 29 avril)

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [authentic2|9ae46032945172b9c03faa24f48651a77ec7008e](#).

#18 - 23 février 2016 12:59 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#19 - 06 décembre 2017 15:32 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution déployée à Fermé

Fichiers

0001-Handle-logout-by-redirection-from-plugins.patch	4,18 ko	07 janvier 2016	Mikaël Ates (de retour le 29 avril)
0001-Handle-logout-by-redirection-from-plugins.patch	4,55 ko	19 janvier 2016	Mikaël Ates (de retour le 29 avril)