Hobo - Development #9444

reconnaitre un modèle "portal-agent"

28 décembre 2015 10:57 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	**Début:**	28 décembre 2015
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Frédéric Péters	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	

Description

L'idée c'est de définir des templates "portail usager" et "portail agent" :

```
SERVICE_TEMPLATES = {
    'combo': [
        ('portal-user', _('User Portal'), {'usage': 'portal-user'}),
        ('portal-agent', _('Agent Portal'), {'usage': 'portal-agent'})
    ]
}
```

Ça permet d'avoir des variables portal_agent_url et portal_agent_title posées automatiquement (avec le patch attaché).

Demandes liées:

Lié à Publik - Project management #9243: Faire un inventaire des variables po...	**Fermé**	**08 décembre 2015**	**15 janvier 2016**

Révisions associées

Révision 7738a581 - 19 janvier 2016 10:43 - Frédéric Péters

settings: define portal-{user,agent} combo templates (#9444)

Révision db45ffce - 19 janvier 2016 10:43 - Frédéric Péters

look at template_name to create portal_agent_{url,title} variables (#9444)

Historique

#1 - 28 décembre 2015 10:58 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-look-at-template_name-to-create-portal_agent_-url-ti.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 28 décembre 2015 18:04 - Benjamin Dauvergne

J'ai l'impression que le patch va dans le bon sens mais que ça ne correspond pas à cet histoire de {'usage': '...'} dans la description, me trompe-je ?

#3 - 28 décembre 2015 18:11 - Frédéric Péters

Tout à fait, j'ai copié/collé un essai passé dans la description, mon idée était de passer par les variables pour que ça soit plus facile d'ajouter la définition aux déploiements existant; mais en fait, ça pollue un peu et au final j'ai préféré me baser sur le template_name uniquement.

```
SERVICE_TEMPLATES = {
    'combo': [
        ('portal-user', _('User Portal')),
        ('portal-agent', _('Agent Portal'))
    ]
}
```

#4 - 28 décembre 2015 18:37 - Benjamin Dauvergne

Ok, ack alors.

#5 - 29 décembre 2015 10:48 - Benjamin Dauvergne

Puisque portal-user et portal-agent semble être des conventions, ne faudrait-pas poser un SERVICE_TEMPLATES par défaut avec ces deux valeurs dans debian/server/debian_config.py ?

#6 - 04 janvier 2016 10:37 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-settings-define-portal-user-agent-combo-templates-94.patch ajouté

Je l'ai plutôt directement mis dans hobo/settings.py (comme ça il intégrera les traductions facilement).

#7 - 04 janvier 2016 10:40 - Benjamin Dauvergne

Ça me va.

#8 - 19 janvier 2016 10:43 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit db45ffce571e10e26f55b2cbcc1695fd1ec830b3
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Mon Dec 28 10:56:30 2015 +0100

    look at template_name to create portal_agent_{url,title} variables (#9444)

commit 7738a581aee3ac96b7bcc2de5b00ad33eb583630
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date:   Mon Jan 4 10:34:27 2016 +0100

    settings: define portal-{user,agent} combo templates (#9444)
```

#9 - 24 janvier 2016 20:45 - Frédéric Péters

- Lié à Project management #9243: Faire un inventaire des variables pour les distinguer des paramètres ajouté

#10 - 23 décembre 2018 16:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-look-at-template_name-to-create-portal_agent_-url-ti.patch	1,32 ko	28 décembre 2015	Frédéric Péters
0001-settings-define-portal-user-agent-combo-templates-94.patch	1001 octets	04 janvier 2016	Frédéric Péters