

Passerelle - Development #9597

tlmcom: modif du format d'appel webservice

12 janvier 2016 11:08 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	12 janvier 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	04 février 2016
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Le format des arguments d'appel webservice par tlmcom va changer, on reçoit l'ID de l'agent connecté :			
<code>/tlmcom/tlmcom/call-start/?caller=00629280721&callee=3031&id=.gruagent</code>			
Il faut notifier welco en ajoutant un « user=gruagent » (en plus des actuels caller et callee)			

Révisions associées

Révision 6aaec3fc - 16 janvier 2016 13:06 - Benjamin Dauvergne

accept id parameter in TLMCom requests (fixes #9597)

Révision 46f669fd - 04 février 2016 02:40 - Thomas Noël

pbx and tlmcom: back to a simple caller/callee system (#9597 rewrite)

Historique

#1 - 12 janvier 2016 11:08 - Thomas Noël

- Tracker changé de Bug à Development

#3 - 15 janvier 2016 15:58 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-accept-id-parameter-in-TLMCom-requests-fixes-9597.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

C'était déjà prévu vu qu'il y avait un dico "data" avec tous les paramètres qui dépassent mais pas acquit de conscience j'ai quand même ajouté un mapping explicite du paramètre id vers un champ username dans le JSON en sortie.

#4 - 16 janvier 2016 13:09 - Thomas Noël

- Fichier 0001-accept-id-parameter-in-TLMCom-requests-fixes-9597.patch ajouté

petit truc relou : côté tlmcom c'est une bidouille, et l'id est systématiquement précédé d'un "."

j'ai modifié le patch pour prendre ça en compte (et revu un poil les tests, qui testaient deux fois la même chose)

#5 - 16 janvier 2016 23:02 - Benjamin Dauvergne

J'avais vu le point mais j'ai cru que c'était une typo :)

#6 - 16 janvier 2016 23:40 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [6aaec3fc58e73946d0675f2f2a76f09771ba3f70](#).

#7 - 04 février 2016 02:41 - Thomas Noël

- Fichier 0001-pbx-and-tlmcom-back-to-a-simple-caller-callee-system.patch ajouté

- Statut changé de Résolu (à déployer) à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

Finalement j'ai changé d'avis, c'est le bazar de gérer un username ; et ça n'existe pas dans les pbx classiques.

Donc changement: si TlmCom envoie un id=foo, alors foo est le callee. Et c'est tout. Le module pbx revient à son système de base classique.

#8 - 04 février 2016 02:42 - Thomas Noël

- Echéance mis à 04 février 2016

#9 - 04 février 2016 09:10 - Benjamin Dauvergne

Tu as raison c'est plus générique ainsi, ack.

#10 - 04 février 2016 09:28 - Thomas Noël

```
commit 46f669fd283d3f3d1d4940801febc609279e5d88
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Thu Feb 4 02:36:47 2016 +0100
```

```
pbx and tlmcom: back to a simple caller/callee system (#9597 rewrite)
```

#11 - 04 février 2016 09:42 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

#12 - 04 août 2018 12:33 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-accept-id-parameter-in-TLMCom-requests-fixes-9597.patch	5,01 ko	15 janvier 2016	Benjamin Dauvergne
0001-accept-id-parameter-in-TLMCom-requests-fixes-9597.patch	5,43 ko	16 janvier 2016	Thomas Noël
0001-pbx-and-tlmcom-back-to-a-simple-caller-callee-system.patch	4 ko	04 février 2016	Thomas Noël