

Mandaye - Development #9615

MandayeJS : duonet app settings

13 janvier 2016 00:16 - Josué Kouka

Statut:	Fermé	Début:	13 janvier 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Josué Kouka	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Sous-tâches:			
Development # 9633: MandayeJS : ajouter une <div> contenant l'image par défaut sur la b...			Fermé
Development # 9669: MandayeJS : rendre le force.redirect.js générique à toutes les apps			Fermé
Development # 9670: MandayeJS : association via popup			Rejeté
Development # 9671: MandayeJS : formaliser les id en "mandaye-"			Fermé

Révisions associées

Révision 0efeedae - 15 janvier 2016 12:34 - Josué Kouka

set up duonet app settings (#9615)

Révision 5c20e5f4 - 18 janvier 2016 00:19 - Josué Kouka

delete every single client settings (#9615)

Historique

#1 - 13 janvier 2016 14:30 - Josué Kouka

- Fichier 0001-set-up-duonet-app-settings-9615.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 13 janvier 2016 15:24 - Benjamin Dauvergne

Plutôt qu'un SITE_APP_<APP_NAME>_ENABLED = True j'aurais été plus fan d'un SITE_APP = 'mandayejs.applications.Duonext', et quand on en a besoin de faire:

```
def get_app_settings():
    module = import_module('%s' % settings.SITE_APP.rsplit('.', 1)[0])
    return getattr(module, settings.SITE_APP.rsplit('.', 1)[1])
```

Au moins si on se trompe dans le nom de l'app ça se sent et on pourrait se passe complètement d'applications, un simple fichier applications.py avec des classes comme class Duonext(object): ça ferait moins de boulot pour ajouter une application.

Je me demande aussi si tout ça fonctionne bien en mode multitenant parce que les settings sont régulièrement écrasés, il en existe plusieurs versions selon le tenant, donc stocker client_settings et site_settings dans settings ça me semble tendu, le plus simple c'est vraiment de rechercher la classe à chaque fois.

Sinon pour la partie client_settings je trouve qu'il y a toujours trop de clés de style et de js, pour moi aucun client ne devrait nécessiter du JS, tout le monde pareil et niveau style on devrait avoir juste une feuille de style CSS, dont dans le futur on devrait pouvoir récupérer l'URL automatiquement, mandayejs ne devrait contenir aucun "asset".

duonext.css et vincennes.associate.css devraient aller dans un mandaye.css global qui est toujours chargé (faire juste attention aux id et class utilisés pour éviter les collisions).

Ceci:

```
$('#sso-username').after('<a id="demarches" href="https://demarches.vincennes.fr">Demarches en ligne</a>');
if ($('#sso-username').length === 0) {
    $('#mandaye-vc-logo').after('<a id="demarches" href="https://demarches.vincennes.fr">Demarches en ligne</a>');
}
```

ça devrait être fait dans la génération du panel.html je pense, avec une simple clé CLIENT_PANEL_OTHER_URLS = [('Démarches en ligne', 'https://demarches.vincennes.fr')] sinon ce sera ingérable entre prod/test/dev.

Vincennes ne devrait avoir que 3 customizations:

- l'URL de la page de compte (et encore on devrait pouvoir la déduire, mais faisons comme cela pour l'instant)
- l'URL de la feuille de style pour la barre/la page d'association (si celle-ci était un popup on aurait pas besoin de la styler)
- des liens en plus pour la barre (ici "Démarches en lignes") mais dans un premier temps, notre seul déploiement étant public je n'aurai rien conte mettre ça en dur vers {{ portal_citoyen_url }} où je ne sais plus quelle autre variable comme celle-ci qui existe déjà.

#3 - 13 janvier 2016 16:39 - Josué Kouka

Benjamin Dauvergne a écrit :

Plutôt qu'un SITE_APP_<APP_NAME>_ENABLED = True j'aurais été plus fan d'un SITE_APP = 'mandayejs.applications.Duonext', et quand on en a besoin de faire:

[...]

Au moins si on se trompe dans le nom de l'app ça se sent et on pourrait se passe complètement d'applications, un simple fichier applications.py avec des classes comme class Duonext(object): ça ferait moins de boulot pour ajouter une application.

OK

Je me demande aussi si tout ça fonctionne bien en mode multitenant parce que les settings sont régulièrement écrasés, il en existe plusieurs versions selon le tenant, donc stocker client_settings et site_settings dans settings ça me semble tendu, le plus simple c'est vraiment de recherche la classe à chaque fois.

Sinon pour la partie client_settings je trouve qu'il y a toujours trop de clés de style et de js, pour moi aucun client ne devrait nécessiter du JS, tout le monde pareil et niveau style on devrait avoir juste une feuille de style CSS, dont dans le futur on devrait pouvoir récupérer l'URL automatiquement, mandayejs ne devrait contenir aucun "asset".

Le souci c'est que toutes les barres mandayes ne se ressemblent pas, certaines ont des elements que d'autres n'ont pas malheureusement.

duonext.css et vincennes.associate.css devraient aller dans un mandaye.css global qui est toujours chargé (faire juste attention aux id et class utilisés pour éviter les collisions).

Ceci:

[...]

ça devrait être fait dans la génération du panel.html je pense, avec une simple clé CLIENT_PANEL_OTHER_URLS = [('Démarches en ligne', 'https://demarches.vincennes.fr')] sinon ce sera ingérable entre prod/test/dev.

Vincennes ne devrait avoir que 3 customizations:

- l'URL de la page de compte (et encore on devrait pouvoir la déduire, mais faisons comme cela pour l'instant)
- l'URL de la feuille de style pour la barre/la page d'association (si celle-ci était un popup on aurait pas besoin de la styler)
- des liens en plus pour la barre (ici "Démarches en lignes") mais dans un premier temps, notre seul déploiement étant public je n'aurai rien conte mettre ça en dur vers {{ portal_citoyen_url }} où je ne sais plus quelle autre variable comme celle-ci qui existe déjà.

+1

#4 - 13 janvier 2016 16:46 - Benjamin Dauvergne

Josué Kouka a écrit :

Je me demande aussi si tout ça fonctionne bien en mode multitenant parce que les settings sont régulièrement écrasés, il en existe plusieurs versions selon le tenant, donc stocker client_settings et site_settings dans settings ça me semble tendu, le plus simple c'est vraiment de recherche la classe à chaque fois.

Sinon pour la partie client_settings je trouve qu'il y a toujours trop de clés de style et de js, pour moi aucun client ne devrait nécessiter du JS, tout le monde pareil et niveau style on devrait avoir juste une feuille de style CSS, dont dans le futur on devrait pouvoir récupérer l'URL automatiquement, mandayejs ne devrait contenir aucun "asset".

Le souci c'est que toutes les barres mandayes ne se ressemblent pas, certaines ont des elements que d'autres n'ont pas malheureusement.

Et bien c'est désormais interdit, toutes les barres mandaye seront pareils. Je ne connais que deux déploiements montpellier et vincennes, peux-tu lister les différences ?

#5 - 13 janvier 2016 17:08 - Josué Kouka

ok, de toute façon c'est mieux qu'elles soient toutes identiques.

#6 - 14 janvier 2016 15:57 - Josué Kouka

- Fichier 0001-add-div-logo-and-advances-on-panel-9633.patch ajouté

- Fichier 0002-set-up-duonet-app-settings-9615.patch ajouté

- On ne charge plus les JS des clients, que les css => js commun par app
- Pour la page d'association (js,css) je veux bien ne plus en avoir besoin, comme tu l'avais suggéré une popup lors de l'association nous éviterait de le gérer, mais je pense qu'il faudrait en discuter peut être

```
SITE_CLIENT_SETTINGS = {
  # URL to the user profile on the IDP
  SITE_A2_PROFILE : "https://example.com/account/"

  # Client static root dir
  SITE_STATIC_ROOT_PATH : "example/mediatheque/",
  # CSS Loaded in panel.html
  SITE_CLIENT_SCRIPTS : "css/whatever.css",
  # Client logo
  "SITE_CLIENT_LOGO": {
    "href": "https://www.vincennes.fr",
    "src": "images/vincennes-logo.png",
    "alt": "vincennes-logo.png"
  }
}
```

Normalement, tous les client_settings se trouvant dans Panel.get_context_data, ne devrait plus y être. Dès que j'arrive à faire marcher **hobo.context_processors.template_vars**.

#7 - 15 janvier 2016 12:27 - Josué Kouka

- Fichier 0001-set-up-duonet-app-settings-9615.patch ajouté

J'ai réduit au maximum, en utilisant les template_vars. Si on va sur l'idée d'afficher la page d'association en popup, on ne devrait plus avoir de "client settings" :).

#8 - 15 janvier 2016 12:34 - Josué Kouka

- Fichier 0001-set-up-duonet-app-settings-9615.patch ajouté

#9 - 15 janvier 2016 12:35 - Benjamin Dauvergne

Bon ben je dirai que si y a le temps on aille jusqu'au popup tout de suite, un div overlay blanc à 90% de transparence avec une iframe au milieu de 300x300, faut pas oublier le target="_top" sur le formulaire pour recharger toute la page.

#10 - 15 janvier 2016 12:49 - Frédéric Péters

Il faut sans doute passer sur un autre ticket pour la popup d'association de compte, qui doit en partie être une cellule d'appairage côté combo.

- combo → mandaye : est-ce qu'on est appairé ?
- si oui, ok
- si non,
 - combo → mandaye : quel champs pour l'appairage ?
 - ← identifiant chose, date de naissance, code secret
 - combo affiche la boîte de dialogue
 - l'usager valide,
 - combo → mandage : voilà des infos, dis-moi si c'est ok.
 - si ok, bien, on ferme la popup
 - si pas ok, on affiche un message d'erreur dans la popup

On peut voir ce déroulé à partir de https://dev.entrouvert.org/projects/combo/wiki/Mockup_page_de_bienvenue#Saisie-des-infos-de-lusager

#11 - 15 janvier 2016 12:52 - Benjamin Dauvergne

- il faudrait normaliser les classes et id sur un préfixe mandaye- plutôt que mandaye- de temps en temps et sso- ailleurs
- pour moi il ne devrait y avoir qu'un seul fichier CSS (là je vois un ajout de fontawesome css à la volée) nommé vincennes-conservatoire.css qui éventuellement peut inclure d'autres fichiers CSS avec la directive @import "other.css" par exemple le fontawesome.css

- [REDACTED]

si sso-url doit être après mandaye-link alors que ce soit tout le temps comme ça et fait dans le template

- trop de fichier js séparé il faut tout mettre dans mandaye.js, le force-redirect.js doit être rendu générique, il faut qu'il trouve l'URL /Connect.aspx via un champ sur le template du panel ou autre, ou alors un fichier JS dynamique sur une URL /_mandaye/redirect.js qui renverrait:

```
var mandaye_js_redirects = ['/Connect.aspx'];
```

les valeurs doivent venir de app_settings; l'idée générale c'est qu'il ne faut pas qu'on ait à écrire un autre force.redirect.js ailleurs pour la même fonctionnalité, il faut simplement créer un AppSetting.

- le fichier mandayejs/sites/duonet/static/vincennes/conservatoire/js/vincennes_associate.js je ne sais pas à quoi il sert je ne le vois inclus nul part, je dirais que si c'est une modification à la page "associate" il faudrait que ce soit dans le template, ou alors que ça ne serve à rien par utilisation d'une popup.

#12 - 15 janvier 2016 12:55 - Benjamin Dauvergne

Frédéric Péters a écrit :

Il faut sans doute passer sur un autre ticket pour la popup d'association de compte, qui doit en partie être une cellule d'appairage côté combo.

- combo → mandaye : est-ce qu'on est appairé ?
- si oui, ok
- si non,
 - combo → mandaye : quel champs pour l'appairage ?
 - ← identifiant chose, date de naissance, code secret
 - combo affiche la boîte de dialogue
 - l'utilisateur valide,
 - combo → mandaye : voilà des infos, dis-moi si c'est ok.
 - si ok, bien, on ferme la popup
 - si pas ok, on affiche un message d'erreur dans la popup

On peut voir ce déroulé à partir de https://dev.entrouvert.org/projects/combo/wiki/Mockup_page_de_bienvenue#Saisie-des-Infos-de-lusager

Ça ne me semble pas bien compliqué d'ouvrir une iframe sur une page vide à part un formulaire alors je préférerais avoir cet état là fini, on pourra ensuite changer l'URL du bouton associer pour pointer vers cette page combo avec une cellule d'appairage, de plus il faut penser au cas d'un mandaye sans combo. On y est presque.

#13 - 15 janvier 2016 14:44 - Josué Kouka

Frédéric Péters a écrit :

Il faut sans doute passer sur un autre ticket pour la popup d'association de compte, qui doit en partie être une cellule d'appairage côté combo.

- combo → mandaye : est-ce qu'on est appairé ?
- si oui, ok
- si non,
 - combo → mandaye : quel champs pour l'appairage ?
 - ← identifiant chose, date de naissance, code secret
 - combo affiche la boîte de dialogue
 - l'utilisateur valide,
 - combo → mandaye : voilà des infos, dis-moi si c'est ok.
 - si ok, bien, on ferme la popup
 - si pas ok, on affiche un message d'erreur dans la popup

On peut voir ce déroulé à partir de https://dev.entrouvert.org/projects/combo/wiki/Mockup_page_de_bienvenue#Saisie-des-Infos-de-lusager

Ok. Je ferai un ticket pour l'écriture d'un webservice (_mandaye/api/)

#14 - 15 janvier 2016 14:51 - Josué Kouka

Benjamin Dauvergne a écrit :

- il faudrait normaliser les classes et id sur un préfixe mandaye- plutôt que mandaye- de temps en temps et sso- ailleurs
- pour moi il ne devrait y avoir qu'un seul fichier CSS (là je vois un ajout de fontawesome.css à la volée) nommé vincennes-conservatoire.css qui éventuellement peut inclure d'autres fichiers CSS avec la directive @import "other.css" par exemple le fontawesome.css
- [...] si sso-url doit être après mandaye-link alors que ce soit tout le temps comme ça et fait dans le template
- trop de fichier js séparé il faut tout mettre dans mandaye.js, le force-redirect.js doit être rendu générique, il faut qu'il trouve l'URL /Connect.aspx via un champ sur le template du panel ou autre, ou alors un fichier JS dynamique sur une URL /_mandaye/redirect.js qui renverrait:
[...]
les valeurs doivent venir de app_settings; l'idée générale c'est qu'il ne faut pas qu'on ait à écrire un autre force.redirect.js ailleurs pour la même fonctionnalité, il faut simplement créer un AppSetting.

Ok je vois; je vais faire un ticket

- le fichier mandayejs/sites/duonet/static/vincennes/conservatoire/js/vincennes_associate.js je ne sais pas à quoi il sert je ne le vois inclus nul part, je dirais que si c'est une modification à la page "associate" il faudrait que ce soit dans le template, ou alors que ça ne serve à rien par utilisation d'une popup.

Le fichiers est utilisé dans mandaye/template/mandaye/associate.html. On ne devrait plus en avoir besoin dès que la page d'association passe en popup.

#15 - 18 janvier 2016 00:21 - Josué Kouka

- Fichier 0001-delete-every-single-client-settings-9615.patch ajouté

#16 - 20 janvier 2016 14:57 - Josué Kouka

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

#17 - 24 mars 2016 10:28 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-set-up-duonet-app-settings-9615.patch	321 ko	13 janvier 2016	Josué Kouka
0001-add-div-logo-and-advances-on-panel-9633.patch	5,28 ko	14 janvier 2016	Josué Kouka
0002-set-up-duonet-app-settings-9615.patch	22,3 ko	14 janvier 2016	Josué Kouka
0001-set-up-duonet-app-settings-9615.patch	26,7 ko	15 janvier 2016	Josué Kouka
0001-set-up-duonet-app-settings-9615.patch	319 ko	15 janvier 2016	Josué Kouka
0001-delete-every-single-client-settings-9615.patch	51,1 ko	17 janvier 2016	Josué Kouka