

## w.c.s. - Bug #9705

### Option d'affichage "afficher sur ..." sur l'action "afficher un message"

20 janvier 2016 10:22 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	20 janvier 2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	80%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>	v1.32	<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b> (reprise de <a href="#">#1231</a> qui avait dérivé ; reprise dans le cadre Alfortville)  L'action "afficher un message" est prévue pour un affichage frontoffice, mais elle s'exécute aussi en backoffice, ce qui peut perturber les agents traitants (message complètement hors contexte). D'un autre côté, on aimerait pouvoir afficher des message uniquement en backoffice, justement pour guider les agents.  Je propose l'ajout d'une option "Afficher sur ..." qui aura trois choix : "le frontoffice", "le backoffice", "les deux" -- ce dernier choix étant celui par défaut (et c'est le choix actuel).			

#### Révisions associées

##### Révision 176415b7 - 04 février 2016 17:30 - Thomas Noël

workflows: add target roles in display message workflow item (#9705)

#### Historique

##### #1 - 21 janvier 2016 14:41 - Thomas Noël

Fred : « a priori je dirais que je préférerais qu'on définisse le public (/rôle) du message plutôt que l'endroit où il doit s'afficher. »

##### #2 - 21 janvier 2016 14:41 - Frédéric Péters

Plutôt que le paramétrage de l'endroit où le message s'afficherait je serais pour qu'on puisse paramétrer le public (e.g. les rôles).

##### #3 - 21 janvier 2016 15:45 - Thomas Noël

~~Après étude sur un cas réel avec Brice, ça n'ira pas dans le cas où on veut qu'un message affiché sur le front (au "utilisateurs connectés") ne s'affiche pas en backoffice (ou tous les utilisateurs sont connectés...) c'était une bêtise, cf ci-dessous~~

##### #4 - 21 janvier 2016 15:52 - Frédéric Péters

Il ne faut pas utiliser "Utilisateurs connectés" (surtout que ça pourrait bien ouvrir l'accès à la demande à tout le monde); il faut utiliser "Usager".

##### #6 - 22 janvier 2016 15:50 - Thomas Noël

- Assigné à mis à Thomas Noël

##### #7 - 22 janvier 2016 19:20 - Thomas Noël

- Fichier 0001-workflows-add-target-roles-in-display-message-workfl.patch ajouté

Je ne parviens pas à faire des tests sans artifices bizarres, je dois mal m'y prendre. Le patch n'est donc pas fini.

Concernant le code lui-même:

- j'ai utilisé un attribut "to" comme pour les mails
- avant, un status ne pouvait contenir qu'un seul "afficher un message", seul le premier était affiché ; maintenant, tous les messages (qui doivent l'être) sont affichés [ça peut être discuté mais ça me semble mieux de faire ainsi, plus logique qu'avant]
- cela modifie l'HTML rendu en backoffice en ajoutant systématiquement des <p>...</p> pour chaque message, y compris s'il y en a un seul

##### #8 - 22 janvier 2016 19:21 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

(patch proposed mais pas bon)

#### #9 - 22 janvier 2016 20:46 - Thomas Noël

- Fichier 0001-workflows-add-target-roles-in-display-message-workfl.patch ajouté  
- % réalisé changé de 0 à 80

Vu avec Fred, des tests plus clean. Reste à faire le tour des possibilités dans ces tests pour valider le truc.

(Note : j'ai déjà testé sur un wcs local, tout semble ok, donc vous pouvez quand même déjà vous mettre à lire le beau patch)

#### #10 - 23 janvier 2016 03:16 - Thomas Noël

- Fichier 0001-workflows-add-target-roles-in-display-message-workfl.patch ajouté

Voilà, avec un certain nombre de tests. Cette fois, ack qui peut.

#### #11 - 23 janvier 2016 12:02 - Frédéric Péters

"def workflow\_messages" je renommerais en get\_workflow\_messages (l'occurrence dans formdata.py).

Pour l'import/export des rôles c'est un peu plus compliqué que ça, il ne faut pas juste exporter l'id mais les noms aussi. (il y a \_roles\_export\_to\_xml et \_roles\_init\_with\_xml pour aider).

Ce serait bien d'avoir un test dans test\_form\_pages.py pour vérifier la présence sur la page du texte.

Ce serait un changement par rapport au comportement actuel mais les différents messages je les verrais bien dans un <div id="receipt-intro">, comme l'est le texte quand il n'y a pas de workflow\_messages.

#### #12 - 23 janvier 2016 15:03 - Thomas Noël

- Fichier 0001-workflows-add-target-roles-in-display-message-workfl.patch ajouté

Frédéric Péters a écrit :

"def workflow\_messages" je renommerais en get\_workflow\_messages (l'occurrence dans formdata.py).

Ok.

Pour l'import/export des rôles c'est un peu plus compliqué que ça, il ne faut pas juste exporter l'id mais les noms aussi. (il y a \_roles\_export\_to\_xml et \_roles\_init\_with\_xml pour aider).

Selon moi c'est déjà pris en charge par WorkflowStatusItem (to\_export\_to\_xml et to\_init\_with\_xml).

Ce serait bien d'avoir un test dans test\_form\_pages.py pour vérifier la présence sur la page du texte.

Carrément, j'ai ajouté ça.

Ce serait un changement par rapport au comportement actuel mais les différents messages je les verrais bien dans un <div id="receipt-intro">, comme l'est le texte quand il n'y a pas de workflow\_messages.

C'est fait aussi, mais pour respecter un peu ce nommage "intro" je me suis permis de modifier l'affichage backoffice : les messages affichés le seront en haut de page (et non pas entre le résumé et le journal comme actuellement, ce qui était un peu bizarre de toute façon, àmha).

#### #13 - 04 février 2016 17:10 - Frédéric Péters

ok.

#### #14 - 04 février 2016 17:31 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)  
- Version cible mis à v1.32

```
commit 176415b71605c269ae1668ec22ead52b0be22ae5
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Fri Jan 22 19:16:09 2016 +0100
```

```
workflows: add target roles in display message workflow item (#9705)
```

#15 - 12 février 2016 15:17 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

### Fichiers

---

0001-workflows-add-target-roles-in-display-message-workfl.patch	6,6 ko	22 janvier 2016	Thomas Noël
0001-workflows-add-target-roles-in-display-message-workfl.patch	6,38 ko	22 janvier 2016	Thomas Noël
0001-workflows-add-target-roles-in-display-message-workfl.patch	9,61 ko	23 janvier 2016	Thomas Noël
0001-workflows-add-target-roles-in-display-message-workfl.patch	12,4 ko	23 janvier 2016	Thomas Noël