

w.c.s. - Development #9751

nouvelles variables concernant le contexte de saisie d'une demande

22 janvier 2016 20:35 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	22 janvier 2016
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	v1.32	Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description (utile à alfortville) Il serait intéressant de disposer des variables de contexte d'arrivée d'une demande, form_submission_channel et form_submission_context L'idée : pouvoir différencier dans un message que la demande provenait d'ici ou là. Possibilité aussi de dispatcher, de saut vers certaines actions, etc.			

Révisions associées

Révision fc0e33e3 - 04 février 2016 15:15 - Frédéric Péters

formdata: add substitution variables for submission data (#9751)

Historique

#1 - 22 janvier 2016 20:37 - Thomas Noël

- Tracker changé de Bug à Development

#2 - 25 janvier 2016 18:58 - Frédéric Péters

[#9515](#) ?

#3 - 26 janvier 2016 11:59 - Thomas Noël

Je pensais à des variables accessibles dans les templates ezt ; [#9515](#) concerne l'export json

#4 - 26 janvier 2016 13:50 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-formdata-add-substitution-variables-for-submission-dat.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Patch proposed changé de Non à Oui

#5 - 26 janvier 2016 14:26 - Thomas Noël

Ack

#6 - 04 février 2016 15:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit fc0e33e3f87adce257f9051fbc2ea0a3dc9db7eb
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jan 26 13:49:01 2016 +0100
```

```
formdata: add substitution variables for submission data (#9751)
```

#7 - 04 février 2016 15:18 - Thomas Noël

- Version cible mis à v1.32

#8 - 12 février 2016 15:17 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-formdata-add-substitution-variables-for-submission-dat.patch

3,67 ko

26 janvier 2016

Frédéric Péters