EOPayment - Development #9946

Utilise uuid.uuid4() pour générer les IDs de transaction (était "quantité de fichiers paybox dans le /tmp/ de combo.entrouvert.org")

11 février 2016 18:31 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	**Début:**	11 février 2016
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	Non

Description

```
$ ls /tmp/*paybox* | wc -l
2346
```

fichiers nommés façon 2016-02-11_paybox-2327845-01-170042583_854701947802

Révisions associées

Révision 77087b20 - 12 octobre 2020 16:05 - Benjamin Dauvergne

paybox: use uuid4() to generate transaction id (#9946)

Historique

#1 - 11 février 2016 18:38 - Benjamin Dauvergne

- Projet changé de Admin système à EOPayment

eopayment utilise /tmp pour générer des numéros de transactions uniques sur la journée mais en fait ça ne concerne que sips qui demande un numéro à 6 chiffres unique sur la journée, les autres backends pourraient se passer de cela en utilisant uuid.uuid4() et le backend sips pourrait de temps en temps faire du nettoyage (faire un petit os.listdir() à chaque fois et virer une centaine de fichier qui date du jour d'avant).

#2 - 11 février 2016 18:46 - Benjamin Dauvergne

- Sujet changé de quantité de fichiers paybox dans le /tmp/ de combo.entrouvert.org à Utilise uuid.uuid4() pour générer les IDs de transaction (était "quantité de fichiers paybox dans le /tmp/ de combo.entrouvert.org")

Et le backend sips on s'en fout pour l'instant, on ne l'utilise pas. Donc il faut vérifier les contraintes de caractères pour chaque backend, et voir comment générer un identifiant qui va bien en utilisant uuid.uuid4() ou SystemRandom.choice() plutôt que de passer par le filesystem.

#3 - 11 octobre 2020 09:49 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#4 - 11 octobre 2020 10:08 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-paybox-use-uuid4-to-generate-transaction-id-9946.patch ajouté

- Tracker changé de Bug à Development

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#5 - 11 octobre 2020 10:13 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-paybox-use-uuid4-to-generate-transaction-id-9946.patch ajouté

Plutôt order_id dans ARCHIVAGE (c'est la référence structurée qui apparaît sur le relevé du payeur).

#6 - 11 octobre 2020 22:45 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-paybox-use-uuid4-to-generate-transaction-id-9946.patch ajouté

#7 - 12 octobre 2020 16:09 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#8 - 12 octobre 2020 16:22 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 77087b200f185745eb4f580e129c38262fcb5110
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date:   Sun Oct 11 09:58:26 2020 +0200

    paybox: use uuid4() to generate transaction id (#9946)
```

#9 - 15 octobre 2020 22:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-paybox-use-uuid4-to-generate-transaction-id-9946.patch	6,06 ko	11 octobre 2020	Benjamin Dauvergne
0001-paybox-use-uuid4-to-generate-transaction-id-9946.patch	6,04 ko	11 octobre 2020	Benjamin Dauvergne
0001-paybox-use-uuid4-to-generate-transaction-id-9946.patch	6,1 ko	11 octobre 2020	Benjamin Dauvergne