

Python Entrouvert - Demandes

| # | Tracker | Statut | Sujet | Assigné à | Echéance |
|------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 5106 | Development | Fermé | Gestion des tenants "sans modèle" | Benjamin Dauvergne | |
| 5044 | Development | Fermé | Besoin d'une commande pour liste les tenants | Benjamin Dauvergne | |
| 6464 | Development | Fermé | Possibilité pour le create_tenant de prendre les noms de domaine depuis stdin | Frédéric Péters | |
| 5878 | Development | Fermé | Ajout de hobo et django-cmsplugin-blurp au VersionMiddleware | Frédéric Péters | |
| 5973 | Development | Fermé | middleware héritage de PythonSettingsMiddleware | Jérôme Schneider | |
| 5759 | Development | Fermé | Ajouter une commande au manage pour créer un ou des tenant(s) | Jérôme Schneider | |
| 6398 | Development | Fermé | les répertoires des tenants doivent avoir le même nom que le domaine | Thomas Noël | |
| 5781 | Development | Fermé | safemigrate: commande pour migrer "proprement" les apps avec une nouvelle migration initiale | Thomas Noël | |
| 6467 | Development | Rejeté | Renommer/déplacer la commande de déploiement afin de permettre à l'application de la surcharger | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 6394 | Development | Rejeté | Le middleware multitenant doit pouvoir sauvegarder la configuration d'un tenant en json | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |
| 5045 | Development | Rejeté | Inclure le nom du tenant dans les urls des fichiers statiques(css, js) | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) | |