

## Python Entrouvert - Demandes

| #    | Tracker     | Statut | Sujet   | Assigné à                           | Echéance |
|------|-------------|--------|---|-------------------------------------|----------|
| 5781 | Development | Fermé  | safemigrate: commande pour migrer "proprement" les apps avec une nouvelle migration initiale    | Thomas Noël                         |          |
| 6467 | Development | Rejeté | Renommer/déplacer la commande de déploiement afin de permettre à l'application de la surcharger | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) |          |
| 6464 | Development | Fermé  | Possibilité pour le create_tenant de prendre les noms de domaine depuis stdin                   | Frédéric Péters                     |          |
| 5973 | Development | Fermé  | middleware héritage de PythonSettingsMiddleware   | Jérôme Schneider                    |          |
| 6398 | Development | Fermé  | les répertoires des tenants doivent avoir le même nom que le domaine                            | Thomas Noël                         |          |
| 6394 | Development | Rejeté | Le middleware multitenant doit pouvoir sauvegarder la configuration d'un tenant en json         | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) |          |
| 5045 | Development | Rejeté | Inclure le nom du tenant dans les urls des fichiers statiques(css, js)                          | Serghei Mihai (congé, retour 15/05) |          |
| 5106 | Development | Fermé  | Gestion des tenants "sans modèle"   | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 5044 | Development | Fermé  | Besoin d'une commande pour lister les tenants   | Benjamin Dauvergne                  |          |
| 5759 | Development | Fermé  | Ajouter une commande au manage pour créer un ou des tenant(s)                                   | Jérôme Schneider                    |          |
| 5878 | Development | Fermé  | Ajout de hobo et django-cmsplugin-blurp au VersionMiddleware                                    | Frédéric Péters                     |          |